



Confort

## BOILER DE PASO



### CARACTERÍSTICAS

- Instantáneo sin depósito.
- Color blanco.
- Encendido electrónico automático.
- Presión mínima de alimentación 0,20 kg/ cm<sup>2</sup>.
- Ahorra hasta un 50% en el consumo de gas.
- Control de temperatura.
- Control ajuste de caudal.
- Triple sistema de seguridad.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 50 x 31 x 16 cm.
- N° de servicios simultáneos: 05 l/min (1 Serv).
- Presión máxima de trabajo de 8 kg.



Modelo del Fabricante:  
KRUGER 2205 N

### PLAZOS

- Contado.
- 6, 12, 18, 24, 36 meses.

**2 AÑOS DE GARANTÍA**



Servicio  
a Domicilio

  
gasNatural  
Servicios®



# Confort

## BOILER DE PASO



### CARACTERÍSTICAS

- Instantáneo sin depósito.
  - Color blanco.
  - Display de registro de temperatura.
  - Encendido electrónico automático.
  - Ahorra hasta un 50% en el consumo de gas.
  - Control de temperatura.
  - Control ajuste de caudal.
  - Triple sistema de seguridad:
    - Falla en flama.
    - Cierre de gas automático.
    - Protección contra elevación de temperatura.
- \*Disponible sólo en el Bajío.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones:
  - 50 x 31 x 16 cm.
- N° de servicios simultáneos:
  - 7 l/min (1 Serv).
- Presión mínima de alimentación 100 gr/ cm<sup>2</sup>.
- Presión máxima de trabajo de 8 Kg.



Modelo del Fabricante:  
KRÜGER 4407 N

### PLAZOS

- Contado.
- 6, 12, 18, 24, 36 meses.

### 2 AÑOS DE GARANTÍA



Servicio  
a Domicilio

gasNatural  
Servicios®



Confort

## BOILER DE PASO



### CARACTERÍSTICAS

- Instantáneo sin depósito.
- Color blanco.
- Encendido electrónico automático.
- Ahorra hasta un 50% en el consumo de gas.
- Control de temperatura.
- Control ajuste de caudal.
- Triple sistema de seguridad.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 2209 N

- Dimensiones: 59 x 33 x 18.5 cm.
- N° de servicios simultáneos: 09 l/min (1 1/2 Serv).
- Presión mínima de alimentación 0,20 kg/ cm<sup>2</sup>.
- Presión máxima de trabajo de 8 Kg.

#### 2212 N

- Dimensiones: 65 x 35 x 19 cm.
- N° de servicios simultáneos: 12 l/min (2 Serv).
- Presión mínima de alimentación 0,20 kg/ cm<sup>2</sup>.
- Presión máxima de trabajo de 8 Kg.



Modelo del Fabricante:  
KRUGER 2209 N  
KRUGER 2212 N

### PLAZOS

- Contado.
- 6, 12, 18, 24, 36 meses.

### 2 AÑOS DE GARANTÍA



Servicio a Domicilio

gasNatural  
Servicios®



Confort

## BOILER DE PASO



Modelo del Fabricante:  
LCI-7GAN, LCI-13GAN

### CARACTERÍSTICAS

- Protección de la llama, unión agua gas.
- Protección seco-quemadura.
- Protección de la ignición.
- Protección anti-congelamiento.
- Estabilizador para el fluido del agua.
- Estabilizador de flujo de gas.
- Encendido eléctrico automático.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LCI-7GAN

- 7 l/min.
- 1 servicio simultáneo.

#### LCI-13GAN

- 13 l/min.
- 2 servicios simultáneos.

### PLAZOS

- Contado.
- 6, 12, 18, 24, 36 meses.

### 2 AÑOS DE GARANTÍA



Servicio  
a Domicilio

gasNatural  
Servicios®

## BOILER DE PASO



 **BOSCH**

Modelo del Fabricante:  
Confort 6 N

### CARACTERÍSTICAS

- Calentador económico con 8% más potencia que aparatos de categoría similar.
- Encendido electrónico (por pilas).
- Interruptor para encender y apagar el equipo.
- Selector de cantidad de gas.
- Selector de cantidad de agua.
- Doble sistema de seguridad Bosch.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Utiliza gas natural.
  - Dimensiones:  
520 x 320 x 162 mm.
  - Peso neto: 7.8 kg.
  - Capacidad: 6 l/min\* 1 servicio simultáneo.
  - Presión de agua requerida: 300 g / cm<sup>2</sup>.
- \* Sobre nivel del mar

### PLAZOS

- Contado.
- 6, 12, 18, 24, 36 meses.

### 2 AÑOS DE GARANTÍA



Servicio  
a Domicilio



Confort

## BOILER DE PASO



### CARACTERÍSTICAS

- Calentador económico con 8% más potencia que aparatos de categoría similar.
- Encendido electrónico (por pilas).
- Interruptor para encender y apagar el equipo.
- Selector de cantidad de gas.
- Selector de cantidad de agua.
- Doble sistema de seguridad Bosch.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Utiliza gas natural.
  - Dimensiones: 650 x 400 x 190 mm.
  - Peso neto: 13.8 kg.
  - Capacidad: 13 l/min de agua caliente\*
  - 2 servicios simultáneos.
  - Presión de agua requerida: 300 g / cm<sup>2</sup>.
- \* Sobre nivel del mar



Modelo del Fabricante:  
Confort 13 N

### PLAZOS

- Contado.
- 6, 12, 18, 24, 36 meses.

### 2 AÑOS DE GARANTÍA



Servicio  
a Domicilio

gasNatural  
Servicios®



Confort

## BOILER DE PASO



 **BOSCH**

Modelo del Fabricante:  
miniMAXX Electrónico 16

### CARACTERÍSTICAS

- Reducción de tamaño de hasta un 27% en volumen.
- Encendido electrónico (por pilas).
- Interruptor de encendido e indicador de batería baja.
- Selector de cantidad de gas con 7 posiciones y selector de temperatura de agua.
- Sistema Bosch Confortronic. Sistema modulante que mantiene la temperatura constante independientemente del caudal elegido.
- Dispositivo anticalcáreo, previene la formación de sarro.
- Modelo para gas natural.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 655 x 425 x 220 mm.
  - Peso neto: 14 kg.
  - 3 servicios simultáneos.
  - Presión de agua requerida: 500 g / cm<sup>2</sup>.
  - Capacidad: 16 l/min de agua caliente= 3 servicios.
- \* Sobre nivel del mar

### PLAZOS

- Contado.
- 6, 12, 18, 24, 36 meses.

**2 AÑOS DE GARANTÍA**



Servicio a Domicilio

  
gasNatural  
Servicios®